



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ РР-04-18-<sup>(6)</sup>  
гр. Плевен, 25.03.2020 г.

**СЪОБЩЕНИЕ**

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичащ воден обект – мост, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване на разрушен мост над река Дряновска и подходите към него“;

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** река Дряновска, поречие Янтра, водно тяло с код BG1YN800R1016.

**2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.**

Заявление вх. № РР-04-18/25.03.2020 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дряновска, поречие Янтра в землището на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – мост, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване на разрушен мост над река Дряновска и подходите към него“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците; След отстраняване недостатъците по преписката от страна на заявителя, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunaybd@bddr.org](mailto:dunaybd@bddr.org), web: [www.bd-dunay.org](http://www.bd-dunay.org)



Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016**, със следните характеристики: **име на водното тяло Дряновска YNRWB1016**; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Дряновска от Трявна до влияне в р. Белица при Дебелец. В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) тялото е определено като естествено, което е оценено в добро химично състояние и умерено екологично състояние. Съгласно ПУРБ, показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние/потенциал са: МЗБ, МФ, ФБ, БПК<sub>5</sub>, N-tot, P-tot и P-PO<sub>4</sub>.

Поставената цел за водното тяло до 2021 г. е „*Постигане на Стандарт за качество на околната среда (СКОС) за МЗБ, МФ, ФБ, БПК<sub>5</sub>, N-tot, P-tot и P-PO<sub>4</sub> за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние.*“.

Към настоящият момент в района на ИП няма определени и не попада в СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-ботово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Мястото на ползване попада в Зона за защита на водите съгл. чл. 119а, ал. 5 от ЗВ с име Дряновска река, с код BG0000282.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Дряновска, с цел изграждане на съоръжение – мост, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното искане за ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**  
Предвижда се възстановяване на разрушен мост – едноотворен, със следните параметри: отворът на моста е 25,60м. Конструктивно мостът се състои от два устоя, върху които се монтира готовата стоманена конструкция на САРМ. В напречна посока мостът е със следните геометрични характеристики: ширина между парапетите – 4,60м; пътно платно – 3,00м и тротоарни ленти – 2бр.X0,80м.

#### **Географски координати на мястото на ползване:**

T.9 - десен бряг: СШ 42° 58' 06,942" и ИД 25° 27' 37,008"

T.10 - десен бряг: СШ 42° 58' 06,952" и ИД 25° 27' 36,808"

T.11 - ляв бряг: СШ 42° 58' 07,892" и ИД 25° 27' 36,945"

T.12 - ляв бряг: СШ 42° 58' 07,887" и ИД 25° 27' 37,044"

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** Участък от Дряновска в землището на гр. Дряново с ЕКАТТЕ 23947, община Дряново, област Габрово.



**5. Проектни параметри на ползването:**

- Площ на участъка – 36,65м<sup>2</sup>.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**6.1. Разрешен режим на ползване:** Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

**6.2. Задължения при ползването на водния обект:** Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвання участък.

**6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:** Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

**6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

**6.5. Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или уп равомощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Представяне на информация за изпълнени дейности:**

**6.8.1.** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**



**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Да се разработи аварисен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.5.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Дряново;

**6.10.6.** Да не се извърши изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

#### **6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и наддължни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

#### **6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

#### **6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване **срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване **срока на действие на разрешителното** се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му**;

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72+чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

#### **6.14. Отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.



• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от използването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено използването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)

