



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

5370 ОБЩИНА - ДРЯНОВС

Вх.№ 2500-371  
26.10.2022

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-01-81-(17)  
гр. Плевен, 2022 г.

ДО:

Г-Н ТРИФОН ПАНЧЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  
5370 ГР. ДРЯНОВО  
ул. “Бачо Киро” № 19

КОПИЕ:

Г-Н ИВАН ДРЕМСИЗОВ  
УПРАВИТЕЛ НА “ИНЕКС АГРО” ООД  
1113 гр. София, район Слатина  
ул. “Коста Лулчев” №15а, ет.1, ап.16

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНЧЕВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл.62а, ал.1 от Закон за водите.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публично обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bdr.bg](mailto:dunavbd@bdr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-81-(14)  
Плевен, .....2022 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** река Янтра, поречие Янтра, водно тяло с код **BG1YN900R1015**.

**Река Янтра**, в която при точката на водовземане протичат:

- средно многогодишно водно количество – 5,542 м<sup>3</sup>/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,92788 м<sup>3</sup>/сек;

**2а.** Заявление с вх. № PP-01-81/18.11.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Янтра, поречие Янтра, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх № PP-01-81-(1)/10.12.2021 г. Писмо с вх. № PP-01-81-(2)/04.02.2022 г. входирано от заявителя допълнителни документи. Второ писмо до заявителя за отстраняване на несъответствия с изх. № PP-01-81(3)/24.02.2022 г. С писмо вх. № PP-01-81(4)/24.03.2022 г. от заявителя е поискано удължаване на срока за отстраняване на несъответствията. Писмо изх. № PP-01-81(5)/12.04.2022 г. на БДДР за удължаване на срока за отстраняване на несъответствията. Писмо с вх. № PP-01-81(6)/04.05.2022 г. за отстраняване на несъответствия. Последващо писмо с изх. № PP-01-81(7)/03.06.2022 г. за отстраняване на несъответствия. Писмо с вх. № PP-01-81(8)/29.06.2022 г. от заявителя, за спиране на административното производство по преписката, поради открита процедура в РИОСВ – В.Търново за изменение на инвестиционното намерение. Писмо с изх № PP-01-81(9)/14.07.2022 г. за спиране на административното производство по преписката, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК. Писмо с вх. № PP-01-81(10)/30.08.2022 г. с което от заявителя са представени допълнителни документи и е поискано възобновяване на административното производство по преписката. С писмо изх № PP-01-81(11)/19.09.2022 г. на основание чл.55, ал.1 и ал.2 от АПК е възобновено административното производство по преписката и същевременно са поискани допълнителни документи за доокомплектоване на последната. Писмо с вх. № PP-01-81(12)/27.09.2022 г. с което окончателно са отстранени несъответствията по преписката.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Дряново и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Дряново и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

**Направена преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.**

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Заявената точка на водовземане попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Янтра YNRWB1015** с код - **BG1YN900R1015**. Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново. Дължина на водното тяло: 62,670 км.

Екологично състояние на повърхностното водно тяло – лошо. Химично състояние на повърхностното водно тяло - добро.

Частта от водното тяло, в която е разположено мястото на водовземане, попада в защитени зони по Натура 2000, обявени за опазване на местообитания и биологични видове – зона за местообитания с код BG0000610 – река Янтра.

Мястото на водовземане не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN400R007**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е **„Постигане на СКОС за N-съединения, P-съединения, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“**.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, поречие Янтра, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното искане за водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

В ПУРН 2016-2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи заявеното искане за водовземане.

Заявеното искане за водовземане от р. Янтра, поречие Янтра е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.



### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **Помпена станция** – разположена на левия бряг на река Янтра; Станцията е снабдена с пясъчен филтър с капацитет на пречистване 25 куб.м./час. На изхода на помпената станция е монтирано измервателно устройство TECNIDRO.

- **Смукателна тръба** - PEHD Ø70, подвижна с дължина 70м, довеждаща водата до помпения агрегат;

- **Помпен агрегат** – разположен в помпената станция, с дебит Q-25 м<sup>3</sup>/час и напор Н-25м;

- **Напоителна мрежа** – изпомпената от помпата вода се отвежда посредством главен тръбопровод PEHD Ø63 с дължина 142, който след спирателна арматура – спирателни кранове се разделя на два клона – гл. тр.1 PEHD Ø50 с дължина 130м и гл.тр. 2 PEHD Ø50 с дължина 80м. Гл.тр.1 захранва разпределителни тръбопроводи Рр. 1-1 PEHD Ø32 с дължина 140м и Рр. 1-2 PEHD Ø32 с дължина 300м. Гл.тр.2 захранва разпределителни тръбопроводи Рр. Тр.2-1 PEHD Ø32 с дължина 330м и Рр.-тр. 1-2 PEHD Ø32 с дължина 260м;

- **Напоителни полета** – обектът е разделен на 5 зони, като за всяка капковото напояване се осъществява от дебелостенен капков маркуч, с вградени капкообразуватели, HDPE с диаметър 16мм и дебелина на стената 1,1мм. Той се монтира непосредствено върху терена, в трасето на редовете на трайните насаждения;

**4. Място на водоземане:** Точки на водоземане от река Янтра, с географски координати: СШ 42° 59' 26,7" и ИД 25° 22' 24,2", в землището на с. Славейково с ЕКАТТЕ 66977, община Дряново, област Габрово.

**5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** ПИ 66977.33.75 и ПИ 66977.33.76 по КККР на с. Славейково с ЕКАТТЕ 66977, община Дряново, област Габрово;

#### 6. Проектни- параметри на използването:

6.1. Разрешено водно количество – до 6,94 л/сек;

6.2. лимит на ползваната вода – 21 358,56 м<sup>3</sup>/год.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**7.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:**

7.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

7.1.2. Да се вземат веднъж годишно, в началото на поливния сезон от точката на водоземане водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата водите във водния обект. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване са: рН; електропроводимост; разтворен кислород; азот- нитратен; азот-нитритен; амониев азот; ортофосфати /PO<sub>4</sub>/, като Р; общ азот; общ фосфор; БПК в съответствие с изискванията на чл. 10 и Приложение № 2 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. (ДВ, бр. 43/ 2009 г.) “За качеството на водите за напояване на земеделските култури” и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) “За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен.

**7.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:**

7.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а” за правото на водоземане се заплаща такса на базата на използваното водно количество.

7.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образеца, утвърден от Министъра на околната





среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

7.2.3. Внася определените такси в срок до 15 февруари на следващата година по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

**7.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:**

7.3.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

**7.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:**

7.4.1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след точката на водовземане 927,884 л/сек;

7.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при всяко едно от местата на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (действие НУ\_10\_5 към мярка НУ\_10 от ПУРБ).

**7.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:**

7.5.1. След помпата с която се осъществява водовземането да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство;

7.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

**7.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:**

7.6.1. Разрешителното не дава право на компенсация при възникване на приоритетно водовземане;

**7.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство:**

7.7.1. Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

**7.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок:**

7.8.1. При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

**7.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година:**

7.9.1. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.



### **7.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:**

7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

7.10.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

### **7.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:**

7.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

7.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

### **7.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането:**

7.12.1. Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на база разрешено водно количество за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

### **7.13. Продължаване на разрешителното:**

7.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

7.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

7.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

### **7.14. Отнемане на разрешителното:**

7.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

7.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

7.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

7.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

7.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.


7.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.



**8. Място за про**  
**занитересованите лица: Б**  
**№ 60.**

Съгласно чл. 64, ал.  
възразят срещу издаването  
да бъде издадено, с оглед  
от обявяване на съобщени

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТО**  
*Директор на Басейнова д*



т  
е-п