



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-5-( 7 )  
гр. Плевен, ... 10.04.2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** изграждане на съоръжение за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – подпорна стена;

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** река Дряновска, поречие Янтра, водно тяло с код **BG1YN800R1016**.

**Река Дряновска**, в която в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 641,330 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 1% –  $Q_{1\%} = 385,775 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 3% –  $Q_{3\%} = 288,630 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 5% –  $Q_{5\%} = 247,003 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;

**2а.** Заявление вх. № PP-04-5/13.02.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дряновска, поречие Янтра в гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, с цел изграждане на съоръжение за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – подпорна стена, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Подпорна стена на десен бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ЖП гара до стадион „Локомотив“ с пешеходна алея“;

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-5(1)/02.03.2023 г.; Писмо до РИОСВ – В.Търново с изх. № PP-04-5(2)/06.03.2023 г. за становище, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води; Писмо с вх. № PP-04-5(3)/09.03.2023 г. на РИОСВ – В.Търново, съгласно което решение № ВТ-17-ОС/2022 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони на ИП „Подпорна стена на десен бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ЖП гара до стадион „Локомотив“ с пешеходна алея“, не е обжалвано в законоустановения срок, влязло е в сила и не е загубило правно действие, към датата на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



издаване на цитираното писмо. Писмо с вх. № РР-04-5(4)/10.03.2023 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **има задължения**.

С писмо изх. № РР-04-5-(5)/21.03.2023 г. е дадена възможност на заявителя в 14-дневен срок да заплати своите задължения; С вх. № РР-04-5-(6)/30.03.2023 г. заявителят е представил две удостоверения от НАП, от които е видно неналичието на задължения.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана повторно служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

**Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.**

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016**, със следните характеристики: **име на водното тяло Дряновска YNRWB1016**; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец. В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) тялото е определено като естествено, което е оценено в добро химично състояние и умерено екологично състояние. Съгласно ПУРБ, показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние/потенциал са: МЗБ, МФ, ФБ, БПК<sub>5</sub>, N-tot, P-tot и P-PO<sub>4</sub>.

Поставената цел за водното тяло до 2021 г. е *„Постигане на Стандарт за качество на околната среда (СКОС) за МЗБ, МФ, ФБ, БПК<sub>5</sub>, N-tot, P-tot и P-PO<sub>4</sub> за добро екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние.“*

Към настоящият момент в района на ИП няма определени и не попада в СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-ботово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Мястото на ползване попада в Зона за защита на водите съгл. чл. 119а, ал. 5 от ЗВ с име Дряновска река, с код BG0000282.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Дряновска, с цел изграждане на съоръжение – подпорна стена, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното искане за ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**  
Предвижда се **изграждане на подпорна стена по десния бряг на р. Дряновска** със следните параметри: дължина 176,17м. Стената започва от района на съществуващата пешеходна пасарелка за ж.п. гара Дряново и завършва до изградената подпорна стена в района на стадиона. Оформени са 19 броя ламели с фуга от 2 см между тях. Дължините на ламелите са: Ламела 2.1–6,0м + Ламели 2.2-2.13.-10,0м + Ламела 2.14-8,69м (с чупка) + Ламели 2.15-2.19-8,30м. В горния край на стената на кота 233,50 е оформена пешеходна алея със светла широчина 210 см и монолитен изравняващ бордюр с широчина 20 см. При ламели 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 външния край на алеята е разположен върху конзолната плоча с дебелина 14 см. Височината на стената е приета Н=650см и е постоянна по дължината, поради малкия наклон на реката по дължина и равномерното залягане на пласта, в който ще се фунда основата. Короната на стената е приета да се изпълни хоризонтално на кота 233,50, като се изравнява с короната на съществуващата стена. Напречния профил на стената е оформен като ъглов с двустъпално тяло. Фундаментът е с широчина на основната фуга 320 см и височина 70 см. Тялото е с дебелина 70 см до височина 230 см над горния край на фундамента и 40 см до короната.

**Географски координати на мястото на ползване:**

Начало: СШ 42° 58' 14,822" и ИД 25° 28' 26,258"

Край: СШ 42° 58' 18,551" и ИД 25° 28' 31,986"

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** Участък от река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново с ЕКАТТЕ 23947, община Дряново, област Габрово.

**5. Проектни параметри на ползването:**

- Ширината – 1м.
- Дължината – 176м.
- Площ на участъка – 176м<sup>2</sup>.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**6.1. Разрешен режим на ползване:** Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

**6.2. Задължения при ползването на водния обект:** Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

**6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:** Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №960  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

**6.5. Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

**6.8.1.** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.5.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Дряново;

**6.10.6.** Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

**6.13.2. Изменението на разрешителното** се извършва по реда на чл.72-чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното** се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**6.14. Отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**  
Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

