




ОБЩИНА ДРЯНОВО



СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и постъпило в община Дряново Заявление с вх. № 3-34-1 / 03.10.2014 г. от „РИБОВЪДНА КОМПАНИЯ - ДРЯНОВО“ ООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Опитна станция“, поземлен имот № 000316 и поземлен имот № 154003, местност „Матея“, в землището на село Ганчовец, ЕКАТТЕ 14458, община Дряново, област Габрово и имот с идентификатор № 23947.266.267, местност „Садината“, в землището на град Дряново, ЕКАТТЕ 23947 община Дряново, област Габрово, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности без изграждане на съоръжения за осъществяване на дейността, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от Закона за водите данни и документи.

1. Цел на заявленото използване на водите:

Аквакултури и свързаните с тях дейности без изграждане на съоръжения за осъществяване на дейността.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Съгласно данните предоставени от заявителя, язовир „Опитна станция“ попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река от поречие Янтра с код **BG1YN800R016** и име река Дряновска. В створа на стената на язовир „Опитна станция“ преминава водно количество с обезпеченост 1 % - $10.5 \text{ m}^3/\text{сек.}$

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- 3.1 Язовир „Опитна станция“ IV клас с общ заверен обем 0.200 млн. куб.м
- 3.2 Язовирна стена с височина 15 м., дължина по билото 230 м. и широчина по билото 8.0 м., наклони на откосите сух 1:1,5, мокър 1:2,5, кота корона 260,0 м.
- 3.3 Преливник с широчина 11.0 м на кота 257.0 м., бързоток и нергогасител.
- 3.4 Основен изпускател стоманена тръба ф 250 с предно затваряне.

3. Място на използването:

Поземлен имот № 000316 и поземлен имот № 154003, местност „Матея“, в землището на село Ганчовец, ЕКАТТЕ 14458, община Дряново, област Габрово и имот с идентификатор

№ 23947.266.267, местност „Садината”, в землището на град Дряново, ЕКАТТЕ 23947 община Дряново, област Габрово

Географски координати на бетонната площадка преди преливника СШ - $42^{\circ}59'14.4''$ и ИД - $25^{\circ}29'14.8''$.

4. Параметри на използването:

Обща площ по скица – 44122 m^2

Режим на ползване – целогодишно

В технологично отношение язовир „Опитна станция” е с полуинтензивна дейност при непълен работен цикъл.

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

5.1 Да се уведоми Община Дряново незабавно - по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

5.2 Да се уведоми Община Дряново незабавно – при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

5.3 Да осигури чрез основния изпускател водно количество за съхранение на речните екосистеми $Q_{ек} = 4,5 \text{ л/сек.}$

5.4 Да се изпълнява стриктно разработения авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

5.5 Да не се извършва изземване на насипни отложения.

5.6 Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

5.7 Да се взима един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, биохимическа потребност от кислород за 5 деновонощия (БПК 5), фосфати и неразтворени вещества в съответствие с изискванията на чл. 1, т. 1, буква „б” и чл. 2, т. 1 от Наредба № 4 / 20.10.2000 г. (ДВ бр.88/2000 г.) „За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми” и съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр. 34 / 2011 г.) „За мониторинг на водите”.

5.8 Да се спазва предвидената площ на ползване. При завиряване на язовира с по – високи параметри разрешената водна площ да се обозначи с трайни плаващи знаци.

5.9 Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.

5.10 Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци и други материали.

5.11 Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да се представя на кмета на Община Дряново доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

5.12 Да се опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

5.13 Да не се засягат съществуващи съоръжения.

5.14 Да не се извърши изпускане на води с цел улов на аквакултури.

5.15 Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

5.16 Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Община Дряново, град Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението**.

С уважение:

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ

Кмет на община Дряново

