



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-76 - 7  
Гр. Плевен, 24.03.2026г.

ДО  
Г-Н ТРИФОН ПАНЧЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  
Област Габрово, Община Дряново,  
5370, гр. Дряново, ул. “Бачо Киро” № 19

КОПИЕ ДО:  
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - В. ТЪРНОВО  
Област Велико Търново, Община Велико Търново,  
5002, гр. Велико Търново, ул. “Н. Габровски” № 68  
Към Ваш изх. № 165-2/30.01.2026г.

Г-Н ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД  
Област Габрово, Община Дряново, 5392, с. Соколово.  
На Ваш изх. № 90/01.12.2025г., № 55/30.01.2026г. и № 59/17.03.2026г.

**Относно:** Съобщение по чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНЧЕВ,**

На основание чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите, приложено изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължени в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

**Приложение:** Съгласно текста.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-76-7  
Гр. Плевен, 27.03.2026г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, във връзка с чл. 72, ал. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), Заявление с вх. № РР-06-76/03.12.2025г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 13140027/27.08.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

**1. Цел на заявеното ползване на водите:** заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект ПСОВ към Кланица и цех за месопреработка, разположени в УПИ I от кв. 1 по плана на с. Соколово, община Дряново, област Габрово и Млекопреработвателно предприятие (МПП), разположено в УПИ VIII и УПИ XI-69 от кв. 1 по плана на с. Соколово, община Дряново, област Габрово.

**2. Водно тяло, в което се осъществява ползването на водите:**

Водно тяло	Код на водното тяло: BG1YN800R1016 Име на водното тяло: ДРЯНОВСКА YNRWB1016
------------	--

**2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:**

1. Заявление с вх. № РР-06-76/03.12.2025г. за продължаване на срока на разрешително № 13140027/27.08.2007г. за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води в землището на с. Соколово, община Дряново, област Габрово.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-76-4/04.02.2026г. и № РР-06-76-6/18.03.2026г.

3. Изискано с писмо изх. № РР-06-76-1/15.01.2026г. становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

4. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново с изх. № 165-2/30.01.2026г. и с наш вх. № РР-06-76-3/30.01.2026г.

5. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е преценено и с оглед съвместимостта му с актуализирания План за управление на речните басейни на Дунавски район (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Водоприемникът р. Дряновска, в който се извършва заустването на пречистените отпадъчните води от ПСОВ към Кланица и цех за месопреработка, разположени в УПИ I от кв. 1 по плана на с. Соколово, община Дряново, област Габрово и Млекопреработвателно предприятие (МПП), разположено в УПИ VIII и УПИ XI-69 от кв. 1 по плана на с. Соколово, община Дряново, област Габрово, попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ВТ) категория река с код (EUCD\_RWB) **BG1YN800R1016** (стар код BG1YN800R016), име на водното тяло ДРЯНОВСКА YNRWB1016, код на типа R04, дължина на водното тяло 42,363 км, водосборна площ 226,786 км<sup>2</sup>. Географско описание на водното тяло: р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1YN800R1016** е естествено и е оценено в **умерено екологично състояние** по показатели фитобентос (ФБ) и макрозообентос (МЗБ), и в **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) **BG1YN800R1016** е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ - удължен срок по естествени причини - фитобентос, макрозообентос.

Заложената цел към 2027г. за водното тяло е постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели фитобентос, макрозообентос до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.

Заложената цел след 2027г. за водното тяло е предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.

Предвиденото изменение на разрешително № 13140027/27.08.2007г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Дряновска, ляв приток на р. Белица, поречие Янтра за заустване на пречистените отпадъчни води от ПСОВ към Кланица и цех за месопреработка, разположени в УПИ I от кв. 1 по плана на с. Соколово, община Дряново, област Габрово и Млекопреработвателно предприятие (МПП), разположено в УПИ VIII и УПИ XI-69 от кв. 1 по плана на с. Соколово, община Дряново, област Габрово, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

### **3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:**

ПСОВ с SB-реактор за пречистване на смесен поток битови, производствени и площадкови води, оразмерена за 250 м<sup>3</sup>/ден, и дъждовен аварийен колектор, който се ползва само в случай на аварийни ситуации.

### **4. Място на използване на водите, местността, ЕКАТТЕ за всяко място на използване:**

с. Соколово, община Дряново, област Габрово, ЕКАТТЕ 67934.

### **5. Проектни параметри на ползването:**

5.1. В раздел “Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването”, в подраздел „Място / места за собствен мониторинг“ се правят следните промени:

- ✓ Пункт №1 – вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода - отпада.
- ✓ Пункт №1а – в РШ 4 (нова) на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода от МПП - отпада.
- ✓ Пункт № 2 - изход ПСОВ се преномерираща на Пункт № 1.

5.2. В раздел **“Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване”**, в таблица **„Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“**, подраздел **„Заустване – показатели и индивидуални емисионни ограничения“**, таблицата се промени в графа **„Задължение за провеждане на собствен мониторинг”** - **“Честота на пробовземане“**, като за всички показатели честотата на пробовземане се променя от **„Веднъж на шест месеца“** на **„Веднъж на тримесечие“**.

**6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:**

1. В Подраздел: **„Дъждовни води при разделна канализационна система“** се правят следните промени, като текста:

*„Площадковите дъждовни води се отвеждат отделно в два самостоятелни колектори, в място с географски координати:*

- **Дъждовен и аварийен колектор: СШ 43°01'23,231" и ИД 25°31'47,809"**, надморска височина:  $H = 176,837\text{м}$ ;

- **Дъждовен колектор: СШ 43°01'22,233" и ИД 25°31'46,819"**, надморска височина:  $H = 177,559\text{м}$  – отпада, тъй като след извършена реконструкция на площадковата канализационна мрежа е преустановено заустването на дъждовни (площадкови) води в посочените по-горе места.

Текста и условията в таблицата се променят както следва:

<b>Дъждовни води при разделна канализационна система</b>	Дъждовен аварийен колектор, който се ползва само в случай на аварийни ситуации, заустване в р. Дряновска в място/точка с географски координати: <b>СШ 43°01'22,189" и ИД 25°31'46,647"</b> , надморска височина: $H = 176,401\text{ м}$ .
	Да не се допуска включване на отпадъчни води в канализацията за дъждовни води.
	✓ Да се провежда собствен мониторинг на площадковите дъждовни води, който да бъде с честота на пробовземане – <b>един път на шестмесечие</b> , по показатели: <b>рН, неразтворени вещества, БПК<sub>5</sub>, ХПК, общ азот, общ фосфор и мазнини</b> , като резултати да се сравняват с ИЕО, посочени в таблицата за ИЕО по места на заустване. На площадковите дъждовни води, да се извършва мониторинг <b>един път годишно</b> и по показател нефтопродукти, като ИЕО за показател <b>нефтопродукти е 0,5 мг/л</b> .

2. Подраздел: **„Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“** се правят следните промени:

2.1. **Условие 1** се променя по следния начин:

„Да се осигурява надеждно и точно измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

**Срок: Постоянен.“**

2.2. Към **Условие 3** се добавя текста: **„Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите“**.

2.3. Добавя се **Условие 6**, което е със следното съдържание:

„Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция **“Дунавски район”** гр. Плевен и РИОСВ – Велико Търново, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, като трябва да включва и резултатите от изпълнения през предходната година **собствен мониторинг.“**

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

