



X

Per. №

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-04-54/22.06.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дряновска, ляв приток на р. Белица, в гр. Дряново, община Дряново, област Габрово.

1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – *укрепване на речното корито на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016**, име **ДРЯНОВСКА YNRWB1016**, категория река от **поречие Янтра**.

Воден обект река Дряновска, ляв приток на р. Белица, в която съгласно представения работен проект, част „*Хидрология и хидравлика*“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – $Q_{0,1\%} = 397 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% – $Q_{1\%} = 247 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% – $Q_{5\%} = 158 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-54/22.06.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗВ данни и документи.

Към заявлението са приложени: документ за платена такса; акт № 244 от 05.08.1998 г. за публична общинска собственост; 1 бр. чертеж „*Трасировъчен план*“ и решение № ВТ-4-ОС/2026 г. от 06.02.2026 г. за извършване на оценка на степен на въздействие на директора на РИОСВ – Велико Търново.

Заявлението и приложените към него документи са постъпили само в електронен вид чрез системата за електронен обмен на документи. Към заявлението не са представени документите на хартиен носител, съгласно изискванията на чл. 60, ал. 12 от ЗВ.

Вх. № PP-04-54-1/23.06.2026 г. в БДДР, чрез системата за електронен обмен на документи, от заявителя е постъпило искане за разглеждане в максимално кратки срокове на заявление вх. № PP-04-54/22.06.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел на ползването – укрепване на речното корито на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, предвид това, че община Дряново е директен бенефициент по Програма „Околна среда 2021–2027 г.“ в рамките на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

С вх. № PP-04-54-2/24.06.2026 г. и вх. № PP-04-54-3/25.06.2026 г. от заявителя са представени на хартиен и електронен носител документите, постъпили в БДДР с вх. № PP-04-54/22.06.2026 г. и технически проект (ТП), части: „Геодезия“; „Хидрология“; „Геология“; „План за безопасност и здраве“ и „Строителни конструкции“ с хидравлично изследване и статически изчисления. В заявлението заявителят е посочил решение № ВТ-18-ОС/2026 г. от 20.05.2026 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на РИОСВ – Велико Търново.

С писмо вх. № PP-04-54-5/30.07.2026 г. от заявителя е представен на хартиен носител коригирана обяснителна записка (с хидравлично изследване и статически изчисления) и чертеж № 3 от ТП, част: „Строителни конструкции“. Към писмото е приложен и електронен носител, съдържащ освен документите, представени на хартиен носител и ТП, части: „Геодезия“; „Хидрология“; „Геология“; „План за безопасност и здраве“ и чертежи №№ 1, 2, 4 и 5 от част: „Строителни конструкции“.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

За инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на проект за укрепване на речното корито на река Дряновска в границите на урбанизираната територия на гр. Дряново, и почистване на речното корито на река Дряновска на територията на Община Дряново“ са издадени решение № ВТ-4-ОС/2026 г. от 06.02.2026 г. за извършване на оценка на степен на въздействие и решение № ВТ-18-ОС/2026 г. от 20.05.2026 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на РИОСВ – Велико Търново. С решение № ВТ-18-ОС/2026 г. от 20.05.2026 г. е съгласувано ИП.

Писмо изх. № PP-04-55-3/29.06.2026 г., с което е изискана информация от РИОСВ – Велико Търново дали решение № ВТ-18-ОС/2026 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, издадено по реда на ЗООС и ЗБР е влязло в сила или подлежащо на предварително изпълнение.

С писмо изх. № 757-7/07.07.2026 г. на РИОСВ – Велико Търново и наш вх. № PP-04-55-4/07.07.2026 г. се уведомява БДДР, че **решение № ВТ-18-ОС/2026 г.** на Директора на

РиОСВ – Велико Търново за съгласуване на инвестиционно предложение за „Изработване на проект за укрепване на речното корито на река Дряновска в границите на урбанизираната територия на гр. Дряново, и почистване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново“ **не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в законна сила.**

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна.**

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра, с код **BG1YN800R1016**, със следните характеристики: **име на водното тяло ДРЯНОВСКА YNRWB1016**; код на типа R4; географско описание на водното тяло – р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016** е в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показатели: фитобентос, макрозообентос) и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели фитобентос, макрозообентос до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*“.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016** е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Дряновска, ляв приток на р. Белица, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложиени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Реализирането на инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на речното корито на река Дряновска на територията на Община Дряново“ е в изпълнение на мярка М33-В22а: „Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура“. В Становището за ЕО, в т. 13. от Приложение „М“ към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ е предвидена конкретна мярка – „С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в 33 BG0000282 „Дряновска река“, дейностите по изпълнението на мярка М33-В14а да се планират така, че да не водят до нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природно местообитание 91Е0“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Дряновска, ляв приток на р. Белица, не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложиени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Технически съоръжения – структури

- Изграждане на гъвкава подпорна конструкция, с дължина 240,00 м – от габиони с размери 1/1/2 м, които позволяват дрениране на водите и са устойчиви на слягания.
- Полагане в основата (леглото) на съоръжението на габионен матрак ($h=0.3$ м) – за предотвратяване на подравянето на петата на стената.
- Полагане на филтриращ слой от нетъкан геотекстил зад габионите – за предотвратяване на изнасянето на фини почвени частици.
- Заскаляване чрез нахвърлян камък с диаметър $d=200-300$ мм – в зоните с най-силно течение.
- Направа на временен подход за строителната техника и временна отбивна дига, с дължина 250,00 м

3.2. Зелено укрепване чрез биоинженерни методи

- Укрепване чрез растителност над нивото на средните води, което ще се осъществи посредством засаждане на дървесни и храстови видове; затревяване на фугите между габионите с треви и ниска растителност; внасяне на почва в празнините/фугите между камъните, в която се засаждат или набиват живи резници, храсти и треви, чиято кореновата система допълнително „армира“ каменната заскалявка и брега и възстановява естествения вид на реката.

Забележка:

- Всички подробни размери и детайли са съгласно представения технически проект.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Река Дряновска, ляв приток на р. Белица, за укрепване на речното корито по левия бряг на реката в урбанизираната територия на гр. Дряново ЕКАТТЕ 23947, община Дряново, област Габрово, географски координати (система БГС2005 и WGS 84) на мястото на ползване както следва:

Начало участък, т. 1: X (м) 4759483.221, Y (м) 497415.561

N 42° 58' 15.170", 25° 28' 05.948"

Край участък, т. 10: X (м) 4759402.626, Y (м) 497624.011

N 42° 58' 12.560", 25° 28' 15.148"

5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **9 600.00 м²**

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на водния обект в границите на разрешения за ползване участък.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите във водния обект и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект.
	5.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект, или да се увеличи изравящата му способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на водния обект.
	5.4. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло на водния обект, извън разрешения за ползване участък.
	5.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.
	5.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.
	5.7. Да не се извършва изземване на наносни отложения (по смисъла на §1, ал. 1, т. 89 от допълнителните разпоредби на ЗВ) от коритото на водния обект..
	5.8. При извършване на строителните дейности, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	5.9. Изпълнението на строителните дейности и зеленото укрепване да се извърши при спазване на условията, при които е издадено решение № ВТ-18-ОС/2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново, в т.ч.: да се запазят съществуващите единични дървета, в случай, че попадат извън обхвата на габионите, като заскаляването и полагането

	на геотекстила да бъде съобразено с тяхното разположение; заскаляването да се извърши каменна маса с речен произход.
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите. 8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект. 8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 8.6. При възникване на необходимост от изграждане на допълнителни: • заскалявки по дъното на водния обект; • прагове напречно на коритото на водния обект; • временни бродове за преминаване през водния обект на строителната техника по време на строителството; • други съоръжения с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното

	производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него. 8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци. 8.8. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи и съоръжения без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи и съоръжения в обхвата разрешеното място за ползване, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта дейности. 8.9. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над водния обект – диги, бентове, устои на мостове, канали и др. 8.10. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обектите на място, определено от община Дряново.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му. 11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите. 11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: • Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. • Нарушаване условията на разрешителното. • Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. • Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

X

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район”